

ด่วนที่สุด

ที่ ชม ๐๐๑๗.๒/ว ๓๑๔๓๖



ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
ถนนโชตนา ชม ๕๐๓๐๐

๖ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การเตรียมความพร้อมให้บริการวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียน/นักศึกษา อายุ ๑๒ ปี ขึ้นไป ที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๓๐/ว ๕๗๑๕ จำนวน ๑ ชุด ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔

ด้วยศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) แจ้งว่า กรมควบคุมโรคในฐานะเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ แจ้งแนวทางดำเนินงานเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้บริการวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียน/นักศึกษา อายุ ๑๒ ปี ขึ้นไป ที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ดังนี้

๑. ขอให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ประสานการจัดบริการให้วัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียน/นักศึกษา ในรูปแบบการให้บริการวัคซีนผ่านสถาบันการศึกษา หากนักเรียน/นักศึกษาในสถาบันการศึกษาดังกล่าว มีอายุเกิน ๑๘ ปี ให้รับวัคซีน Pfizer ได้พร้อมกับนักเรียนร่วมสถาบันการศึกษา และในกรณีที่นักเรียน/นักศึกษาไม่สามารถเข้ารับวัคซีนผ่านสถานศึกษา ขอให้พิจารณาจัดหาช่องทางการเข้าถึงวัคซีนให้กลุ่มเป้าหมายดังกล่าว ตามความเหมาะสม เพื่อไม่ให้เสียโอกาสในการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

๒. ขอแจ้งแผนการจัดส่งวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียน/นักศึกษา อายุ ๑๒ ปี ขึ้นไป ที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า แก่โรงพยาบาลจังหวัดและอำเภอ สำหรับให้บริการช่วง ๒ สัปดาห์แรก ทั้งนี้ การจัดส่งวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียน/นักศึกษา ในสัปดาห์ที่ ๓ และ ๔ ของเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

๓. ขอให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประสานศึกษาธิการจังหวัดหรือหน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษา เพื่อทราบจำนวนกลุ่มเป้าหมายการรับวัคซีน และแจ้งจำนวนนักเรียนที่ประสงค์รับวัคซีนรวมทั้งโรงพยาบาลที่จัดส่งวัคซีน ไปยังกรมควบคุมโรค เพื่อใช้ในการพิจารณาจัดส่งวัคซีนต่อไป

๔. ขอให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด พิจารณาให้บริการวัคซีนโควิด 19 สำหรับบุคลากรทางการศึกษาที่ยังไม่ได้รับวัคซีน ให้ครบถ้วน โดยให้เป็นวัคซีน Sinovac เข็มที่ ๑ และ วัคซีน AstraZeneca เข็มที่ ๒ ระยะห่างระหว่างเข็ม ๓ สัปดาห์

๕. ขอให้บุคลากรผู้ฉีดวัคซีนเตรียมความพร้อมการฉีดวัคซีน Pfizer โดยศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์กรมควบคุมโรค <http://www.youtube.com/embed/3rpcy1vT0Co>

ในการนี้ ...

ในการนี้ จังหวัดเชียงใหม่จึงขอแจ้งแนวทางดำเนินงาน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้บริการ
วัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียน/นักศึกษา อายุ ๑๒ ปี ขึ้นไป ที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายประจัญ ปรัชญ์สกุล)
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่



ศูนย์โควิดฯ มท.

ด่วนที่สุด

โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย

ที่ มท ๐๒๓๐/ว ๕๗๖๕

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

จาก ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

ด้วยกรมควบคุมโรคในฐานะเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ แจ้งแนวทางการดำเนินงาน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้บริการวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียน/นักศึกษา อายุ ๑๒ ปี ขึ้นไป ที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ดังนี้

๑. ขอให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ประสานการจัดบริการให้วัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียน/นักศึกษา ในรูปแบบการให้บริการวัคซีนผ่านสถาบันการศึกษา หากนักเรียน/นักศึกษา ในสถาบันการศึกษาดังกล่าว มีอายุเกิน ๑๘ ปี ให้รับวัคซีน Pfizer ได้พร้อมๆ กับนักเรียนร่วมสถาบันการศึกษา และในกรณีที่นักเรียน/นักศึกษาไม่สามารถเข้ารับวัคซีนผ่านสถานศึกษา ขอให้พิจารณาจัดหาช่องทางในการเข้าถึงวัคซีนให้กลุ่มเป้าหมายดังกล่าว ตามความเหมาะสม เพื่อไม่ให้เสียโอกาสในการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

๒. ขอแจ้งแผนการจัดส่งวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียน/นักศึกษา อายุ ๑๒ ปี ขึ้นไป ที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า แก่โรงพยาบาลจังหวัดและอำเภอ สำหรับให้บริการช่วง ๒ สัปดาห์แรก ทั้งนี้ การจัดส่งวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียน/นักศึกษา ในสัปดาห์ที่ ๓ และ ๔ ของเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

๓. ขอให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประสานศึกษาธิการจังหวัดหรือหน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษา เพื่อทราบจำนวนกลุ่มเป้าหมายการรับวัคซีน และแจ้งจำนวนนักเรียนที่ประสงค์รับวัคซีน รวมทั้งโรงพยาบาลที่จัดส่งวัคซีน ไปยังกรมควบคุมโรค เพื่อใช้ในการพิจารณาจัดส่งวัคซีนต่อไป

๔. ขอให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด พิจารณาให้บริการวัคซีนโควิด 19 สำหรับบุคลากรทางการศึกษาที่ยังไม่ได้รับวัคซีน ให้ครบถ้วน โดยให้เป็นวัคซีน Sinovac เข็มที่ ๑ และ วัคซีน AstraZeneca เข็มที่ ๒ ระยะห่างระหว่างเข็ม ๓ สัปดาห์

๕. ขอให้บุคลากรผู้ฉีดวัคซีนเตรียมความพร้อมการฉีดวัคซีน Pfizer โดยศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์กรมควบคุมโรค <https://www.youtube.com/embed/3rncy1vT0Co>

ทั้งนี้ ขอให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบริหารจัดการวัคซีน Pfizer เพื่อใช้วัคซีนอย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์แก่กลุ่มเป้าหมายสูงสุด และขอให้แจ้งประมาณการจัดส่งวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียน/นักศึกษา ไปยังโรงพยาบาลในพื้นที่รับผิดชอบต่อไป

รายละเอียดตามสำเนาหนังสือคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๔๑๐.๗/๔๔๐๙ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๔ ที่ส่งมาพร้อมนี้

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) พิจารณาแล้ว ขอให้จังหวัดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน
ในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัด
และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

สำนักงาน ศบค.มท. (สนผ.สป.)

โทร. ๐ ๒๒๒๕ ๔๘๕๗ มท. ๕๐๑๘๘

ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๔๑๐.๗/๕๕๐๙



กระทรวงมหาดไทย
กรมการโรคติดต่อแห่งชาติ
วันที่ 30 ก.ย. 2564
เลขรับ 10914
เวลา ๑.๒๙ น.

คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ
ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘
กรมควบคุมโรค
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒๖ กันยายน ๒๕๖๔

สนง.ศบค.มท.
30 ก.ย. 2564
วันที่ 30 ก.ย. 2564
อายุ ๑๒ ปี ขึ้นไป
เลขรับ 1098
เวลา.....

เรื่อง การเตรียมความพร้อมให้บริการวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียน/นักศึกษา
ที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประมาณการจัดสรรวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียน/นักศึกษา อายุ ๑๒ ปี ขึ้นไป
ที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จำนวน ๑ ชุด
๒. แบบแจ้งความต้องการวัคซีน Pfizer สำหรับให้บริการนักเรียน/นักศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ หรือเทียบเท่า รายจังหวัด จำนวน ๑ ชุด
๓. แบบสรุปจำนวนนักเรียน/นักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ หรือเทียบเท่า
ที่มีความประสงค์รับวัคซีน Pfizer รายจังหวัด จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายให้ประชาชนทุกคนในประเทศไทยได้รับวัคซีน
เพื่อป้องกันโรคโควิด 19 ตามความสมัครใจ ให้ครอบคลุมอย่างน้อยร้อยละ ๗๐ ของประชากร เพื่อลดความรุนแรง
และการเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยด้วยโรคโควิด 19 ในกลุ่มเป้าหมาย โดยให้บริการวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียน/
นักศึกษา อายุ ๑๒ ปี ขึ้นไปที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า พร้อมกัน ๗๖ จังหวัดทั่วประเทศ
รวมทั้งกรุงเทพมหานคร โดยกำหนดให้บริการวัคซีนผ่านสถาบันการศึกษา (รูปแบบวัคซีนนักเรียน) นั้น

กรมควบคุมโรค ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ พิจารณาแล้ว
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้บริการวัคซีน Pfizer ในกลุ่มเป้าหมาย ขอแจ้งแนวทางดำเนินงาน ดังนี้

๑. ขอให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ประสานการจัดบริการให้วัคซีน Pfizer สำหรับ
นักเรียน/นักศึกษา ในรูปแบบการให้บริการวัคซีนผ่านสถาบันการศึกษา หากนักเรียน/นักศึกษา
ในสถาบันการศึกษาดังกล่าว มีอายุเกิน ๑๘ ปี ให้รับวัคซีน Pfizer ได้พร้อมกับนักเรียนร่วมสถาบันการศึกษา
และในกรณีที่นักเรียน/นักศึกษาไม่สามารถเข้ารับวัคซีนผ่านสถานศึกษา เช่น กรณีอาศัยอยู่นอกพื้นที่
และไม่สามารถเดินทางมารับวัคซีนได้ ขอให้พิจารณาจัดหาช่องทางในการเข้าถึงวัคซีนให้กลุ่มเป้าหมายดังกล่าว
ตามความเหมาะสม เพื่อไม่ให้เสียโอกาสในการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

๒. ขอแจ้ง..

๒. ขอแจ้งแผนการจัดส่งวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียน/นักศึกษา อายุ ๑๒ ปี ขึ้นไป ที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า แก่โรงพยาบาลจังหวัดและอำเภอ สำหรับให้บริการช่วง ๒ สัปดาห์แรก รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ทั้งนี้ การจัดส่งวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียน/นักศึกษา ในสัปดาห์ที่ ๓ และ ๔ ของเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

๓. ขอให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประสานศึกษาธิการจังหวัดหรือหน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษา เพื่อทราบจำนวนกลุ่มเป้าหมายการรับวัคซีน และแจ้งจำนวนนักเรียนที่ประสงค์รับวัคซีนรวมทั้งโรงพยาบาลที่จัดส่งวัคซีน ไปยังกรมควบคุมโรค ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ vaccine.ddc@gmail.com หรือผ่าน Google sheet ตาม QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ เพื่อใช้ในการพิจารณาจัดส่งวัคซีนต่อไป โดยมอบหมายให้นางสาวณัชชริกา จันทิชัย ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข โทร.๐ ๒๕๕๐ ๓๑๙๖ ต่อ ๑๑๒ เป็นผู้ประสานงาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ - ๓

๔. ขอให้ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด พิจารณาให้บริการวัคซีนโควิด 19 สำหรับบุคลากรทางการศึกษาที่ยังไม่ได้รับวัคซีน ให้ครบถ้วน โดยให้เป็นวัคซีน Sinovac เข็มที่ ๑ และ วัคซีน AstraZeneca เข็มที่ ๒ ระยะห่างระหว่างเข็ม ๓ สัปดาห์

๕. ขอให้บุคลากรผู้ฉีดวัคซีนเตรียมความพร้อมการฉีดวัคซีน Pfizer โดยศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์กรมควบคุมโรค <https://www.youtube.com/embed/3rpsy1vT0Co>

ทั้งนี้ ขอให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบริหารจัดการวัคซีน Pfizer เพื่อใช้วัคซีนอย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์แก่กลุ่มเป้าหมายสูงสุด และขอให้แจ้งประมาณการจัดส่งวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียน/นักศึกษา ไปยังโรงพยาบาลในพื้นที่รับผิดชอบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ



(นายโอภาส การย์กวินพงศ์)

อธิบดีกรมควบคุมโรค

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ

ฝ่ายเลขานุการ

โทร ๐ ๒๕๕๐ ๓๑๙๖ ต่อ ๑๒๓

โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๓๑๙๖ ต่อ ๑๐๒



แบบแจ้งความต้องการวัคซีน Pfizer สำหรับ
ให้บริการนักเรียน/นักศึกษาชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๑-๖ หรือเทียบเท่า รายจังหวัด



แบบสรุปจำนวนนักเรียน/นักศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ หรือเทียบเท่า
ที่มีความประสงค์รับวัคซีน Pfizer รายจังหวัด



แนวทางการให้บริการวัคซีนโควิด 19
(Pfizer) สำหรับนักเรียน/นักศึกษา

๒๕๖๔

ประมาณการจัดสรรวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียน/นักศึกษา อายุ 12 ปีขึ้นไป ที่ศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
 สำเนาที่ 1-2 เดือนตุลาคม 2564

ลำดับที่	เขตสุขภาพ	จังหวัด	ยอดจัดส่งวัคซีนสำหรับวันที่ 4-17 ตุลาคม 2564	ลำดับที่	เขตสุขภาพ	จังหวัด	ยอดจัดส่งวัคซีนสำหรับวันที่ 4-17 ตุลาคม 2564
1	1	เชียงราย	30,120	43	7	กาฬสินธุ์	27,000
2	1	เชียงใหม่	42,060	44	7	ขอนแก่น	47,580
3	1	น่าน	12,000	45	7	มหาสารคาม	24,600
4	1	พะเยา	10,500	46	7	ร้อยเอ็ด	33,600
5	1	แพร่	9,960	47	8	นครพนม	22,200
6	1	แม่ฮ่องสอน	8,760	48	8	บึงกาฬ	13,500
7	1	ลำปาง	15,540	49	8	เลย	17,520
8	1	ลำพูน	9,000	50	8	สกลนคร	34,740
9	2	ตาก	20,100	51	8	หนองคาย	14,400
10	2	พิษณุโลก	22,320	52	8	หนองบัวลำภู	14,760
11	2	เพชรบูรณ์	26,880	53	8	อุดรธานี	44,400
12	2	สุโขทัย	15,240	54	9	ชัยภูมิ	30,840
13	2	อุตรดิตถ์	11,640	55	9	นครราชสีมา	74,400
14	3	กำแพงเพชร	20,820	56	9	บุรีรัมย์	48,060
15	3	ชัยนาท	8,220	57	9	สุรินทร์	40,440
16	3	นครสวรรค์	27,300	58	10	มุกดาหาร	10,440
17	3	พิจิตร	14,460	59	10	ยโสธร	14,100
18	3	อุทัยธานี	9,180	60	10	ศรีสะเกษ	42,360
19	4	นครนายก	7,140	61	10	อำนาจเจริญ	10,620
20	4	นนทบุรี	31,140	62	10	อุบลราชธานี	55,980
21	4	ปทุมธานี	32,400	63	11	กระบี่	16,800
22	4	พระนครศรีอยุธยา	22,140	64	11	ชุมพร	14,460
23	4	ลพบุรี	19,380	65	11	นครศรีธรรมราช	45,120
24	4	สระบุรี	17,880	66	11	พังงา	8,280
25	4	สิงห์บุรี	5,160	67	11	ภูเก็ต	12,780
26	4	อ่างทอง	7,140	68	11	ระนอง	5,760
27	5	กาญจนบุรี	24,660	69	11	สุราษฎร์ธานี	32,400
28	5	นครปฐม	24,780	70	12	ศรีสะเกษ	19,860
29	5	ประจวบคีรีขันธ์	15,600	71	12	บราฮิลา	30,600
30	5	เพชรบุรี	13,140	72	12	ปัตตานี	27,960
31	5	ราชบุรี	23,520	73	12	พิจิตร	14,820
32	5	สมุทรสงคราม	4,800	74	12	ยะลา	20,760
33	5	สมุทรสาคร	15,300	75	12	สงขลา	44,880
34	5	สุพรรณบุรี	22,680	76	12	สตูล	11,460
35	6	ฉะเชิงเทรา	14,520	77	13	กรุงเทพมหานคร*	135,960
36	6	ฉะเชิงเทรา	20,460	78	สำรองส่วนกลางกรณีควบคุม การระบาดในพื้นที่ต่างๆ ตามสถานการณ์	รวม	2,000,000
37	6	ชลบุรี	45,420				
38	6	ตราด	6,240				
39	6	ปราจีนบุรี	13,920				
40	6	ระยอง	22,380				
41	6	สมุทรปราการ	35,820				
42	6	สระแก้ว	16,800				

แบบแจ้งความต้องการฉีดวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียน/นักศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 หรือเทียบเท่า รายโรงพยาบาล รายจังหวัด
จังหวัด.....

คำชี้แจง ขอให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดรวบรวมจำนวนวัคซีน Pfizer ที่ต้องการ (โดส) และกำหนดช่วงวันที่
ให้บริการเป็นรายสัปดาห์ จำแนกรายโรงพยาบาล


ลำดับ	ชื่อโรงพยาบาล	จำนวนวัคซีน Pfizer ที่ต้องการ (โดส)	ช่วงวันที่ให้บริการ (เป็นรายสัปดาห์)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
	รวม		

หมายเหตุ: ขอให้รวบรวมส่งกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ภายในวันที่ 30 ก.ย. 2564

ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ vaccine.ddc@gmail.com หรือผ่าน google sheet

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ly75b59XxAqznQJ9UAljnsfHeOwUYS-/edit?usp=sharing&ouid=111816701704294305941&rtopf=true&sd=true> หรือ QR Code

โดยมอบหมายให้นางสาวณัฐริกา จันทิชัย ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข โทร. 0 2590 3196 ต่อ 112 เป็นผู้ประสานงาน



เอกสารฉบับวันที่ 17 กันยายน 2564