

ด่วนที่สุด

ที่ ชม ๐๐๑๗.๒/ว ๓๒๕๒๖



ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
ถนนโซตนา ชม ๕๐๓๐๐

๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)

เรียน หัวหน้าส่วนราชการสังกัดราชการบริหารส่วนกลาง หัวหน้าส่วนราชการสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค
หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรี
นครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาโทรศาร์ในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๓๐/ว ๔๘๖๔ จำนวน ๑ ชุด
ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔

ด้วยศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)
กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) แจ้งว่า ใน การประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19
(ศปก.ศบค.) เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล โดยมี พล.อ. สุพจน์ มาลานิยม
เลขานุการสภาพความมั่นคงแห่งชาติเป็นประธาน ที่ประชุมได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำมาตรการ
ป้องกันและควบคุมโรค ให้กรุงเทพมหานครและจังหวัดดำเนินการ

ในการนี้ จังหวัดเชียงใหม่จึงขอให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ^{ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)} ดังนี้

๑. ให้จังหวัดที่พบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะ ๑๐ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสงขลา จังหวัด^{ยะลา} จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดตาก จังหวัดราชบุรี จังหวัตระยอง จังหวัดจันทบุรี จังหวัด^{นราธิวาส} นครราชสีมา และจังหวัดนครศรีธรรมราช วิเคราะห์สถานการณ์เพื่อจัดทำแผนการควบคุมโรคในพื้นที่^{ยะลา} จังหวัดพื้นที่น่าร่องการท่องเที่ยว เร่งรัดวัคซีนและเฝ้าระวังควบคุมโรคในพื้นที่^{นราธิวาส}

๒. ให้ดำเนินการตามมาตรการ COVID-Free Setting สำหรับสถานที่เสี่ยงทำการเฝ้าระวัง^{เชื้อในผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ} ปอดอักเสบ และกลุ่มเสี่ยง ๑๐ กลุ่ม และบูรณาการการดำเนินงาน^{เชื้อในผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ} กำกับติดตามมาตรการองค์กร มาตรการสาธารณสุข และมาตรการด้านสังคม โดยเฉพาะกิจกรรมที่มี^{เชื้อในผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ} การรวมกลุ่ม เช่น งานศพ งานบุญต่างๆ

๓. เร่งรัดการฉีดวัคซีน ทุกกลุ่มเป้าหมายให้ครบร้อยละ ๕๐ ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๔^{เดือนตุลาคม ๒๕๖๔} สำหรับผู้สูงอายุ โรคเรื้อรัง และหญิงตั้งครรภ์ (๖๐๙) ควรให้ได้ร้อยละ ๘๐ และบันทึกข้อมูลใน MOPH IC^{เดือนตุลาคม ๒๕๖๔} ให้ครบถ้วน ทันเวลา โดยเฉพาะชายเดนใต้

๔. เฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์ ใน การฉีดวัคซีนให้เด็กนักเรียน หากมีอาการสังสัย^{ไม่พึงประสงค์} กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ ให้ผู้ปกครองรีบพาไปพบแพทย์ และนัดยามาตรการ DMHT ในสถานที่ฉีดวัคซีน

๕. สื่อสารประชาสัมพันธ์ มาตรการ Universal Prevention กับประชาชน องค์กรปฏิบัติ^{เชื้อในผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ} เป็นปกติวิสัย และเฝ้าระวังอาการตัวเองถ้ามีอาการทางเดินหายใจ หรือสังสัยติดเชื้อให้ตรวจหาเชื้อ

๖. ให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ กำกับติดตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคในสถานประกอบการ โรงงาน (Bubble and Seal) แคมป์ก่อสร้าง ตลาด กลุ่มแรงงานต่างด้าว และโรงเรียน

๗. ให้ฝ่ายปกครองในพื้นที่ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงเฝ้าระวังการเดินทางเข้าออกประเทศตามแนวทางเด่น รวมทั้งการลักลอบเข้าเมือง และการรวมกลุ่มคนรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชชวาลย์ ชายะบุตร)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานจังหวัด
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๕๓๑๑ ๒๗๐๓



ศูนย์โควิดฯ มท.

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๒๓๐/ว ดํ๚๖๙๔

วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๔

จาก ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ถึง ปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

ด้วยศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก.ศบค.) ได้จัดประชุมเมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล โดยมี พล.อ. สุพจน์ มาลานิยม เลขาธิการ สภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นประธาน ซึ่งในการประชุมดังกล่าว ได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำ มาตรการป้องกันและควบคุมโรค ให้กรุงเทพมหานครและจังหวัดดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้จังหวัดที่พบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะ ๑๐ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสงขลา จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดตาก จังหวัตราชบุรี จังหวัตระยอง จังหวัดจันทบุรี จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดนครศรีธรรมราช วิเคราะห์สถานการณ์เพื่อจัดทำแผนควบคุมโรคในพื้นที่ จังหวัดพื้นที่ นำร่องการท่องเที่ยว เร่งรัดวัคซีนและเฝ้าระวังควบคุมโรคในพื้นที่

๒. ให้เน้นย้ำมาตรการ COVID-Free Setting สำหรับสถานที่เสียงทำการเฝ้าระวังตรวจหาเชื้อ ในผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ ปอดอักเสบ และกลุ่มเสี่ยง ๑๑ กลุ่ม และบูรณาการการดำเนินงาน กำกับติดตาม มาตรการองค์กร มาตรการสาธารณสุข และมาตรการด้านสังคม โดยเฉพาะกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่ม เช่น งานศพ งานบุญต่าง ๆ

๓. ให้เร่งรัดการฉีดวัคซีน ทุกกลุ่มเป้าหมายให้ครบร้อยละ ๕๐ ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ สำหรับผู้สูงอายุ โรคเรื้อรัง และหญิงตั้งครรภ์ (๖๐๘) คนให้ได้ร้อยละ ๘๐ และบันทึกข้อมูลใน MOPH IC ให้ครบถ้วน ทันเวลา โดยเฉพาะชายเด่นได้


๔. ให้เน้นย้ำเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์ ในการฉีดวัคซีนให้เด็กนักเรียน หากมีอาการสงสัย กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ ให้ผู้ปกครองรีบพาไปพบแพทย์ และเน้นย้ำมาตรการ DMHT ในสถานที่ฉีดวัคซีน

๕. ให้สื่อสารประชาสัมพันธ์ มาตรการ Universal Prevention กับประชาชน องค์กรปฏิบัติ เป็นปกติวิสัย และเฝ้าระวังอาการตัวเองถ้ามีอาการทางเดินหายใจ หรือสัญญาณติดเชื้อให้ตรวจหาเชื้อ

๖. ให้คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครและจังหวัด กำกับติดตามมาตรการป้องกัน ควบคุมโรคในสถานประกอบการ โรงงาน (Bubble and Seal) แคมป์กอสร้าง ตลาด กลุ่มแรงงานต่างด้าว และโรงเรียน

๗. ให้ฝ่ายปกครองในพื้นที่ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง เน้นย้ำการเฝ้าระวังการเดินทางเข้าออกประเทศตามแนวชายแดน รวมทั้งการลักลอบเข้าเมือง และการรวมกลุ่มคน

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร์รະบາດของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) พิจารณาแล้ว ขอให้กรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ท่านผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน
ในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัด
และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

สำนักงาน ศบค.มท. (สนพ.)

โทร. ๐ ๒๖๒๕ ๔๘๕๗ มท. ๕๐๑๙๙



สรุปสถานการณ์โควิด 19 และมาตรการป้องกันควบคุมโรค 11 ตุลาคม 2564

- สถานการณ์ทั่วโลก พ布ผู้ติดเชื้อแนวโน้มลดลง ประเทศเพื่อนบ้านยังพบผู้ติดเชื้อแนวโน้มเริ่มลดลง
- ประเทศไทย การระบาดของโครมีแนวโน้มเริ่มคงที่ ประมาณ 70 % ยังพบในพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด 29 จังหวัด หลายจังหวัดที่มีแนวโน้มพบรูปติดเชื้อเพิ่มขึ้น และต้องกำกับเข้ม 10 จังหวัด ได้แก่ สงขลา ยะลา นราธิวาส ปัตตานี ตาก ราชบุรี ยะลา จันทบุรี นครราชสีมา นครศรีธรรมราช
- หลายพื้นที่พบการกระจายไปในชุมชน และบางพื้นที่พบเป็นกลุ่มก้อนกระจายในชุมชนต่อเนื่องจากการรวมกลุ่มกัน เช่น งานสังสรรค์ และประเพณี (งานศพ) หลายพื้นที่ยังพบผู้ติดเชื้อในโรงพยาบาล สถานประกอบการ ตลาด โรงเรียน แคมป์ก่อสร้าง ค่ายทหาร สถานที่ดูแลกลุ่มประชาบาง และในกลุ่มแรงงานต่างด้าว
- อาการหนัก(ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยเดิม) และผู้เสียชีวิต แนวโน้มเริ่มลดลง ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ และกลุ่มโรคประจำตัว ประมาณ 80 กว่า % อยู่ในพื้นที่สูงสุด และเข้มงวด พื้นที่สีจังหวัดชายแดนใต้ และพื้นที่ 19 จังหวัด พบรูปป่วยหนักคงที่
- ยังพบผู้ติดเชื้อจากผู้เดินทางจากต่างประเทศ และการลักลอบเข้าเมือง ของแรงงานต่างด้าว
- สถานที่เสี่ยง : สถานประกอบการ โรงงาน ตลาด แคมป์ก่อสร้าง ที่พักแรงงาน(ต่างด้าว) ชุมชนแออัด สถานที่ทำงาน การรวมกลุ่ม (งานประเพณี ศาสนาพื้นถิ่น) เรือประมง โรงเรียน สถานที่ดูแลกลุ่มประชาบาง
- ประวัติเสี่ยง : ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย การมีกิจกรรมร่วมกัน และการเดินทางไปสถานที่ชุมชน
- ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะเข็มสอง หลายจังหวัดเริ่มใกล้เคียงเป้าหมายกลุ่มผู้สูงอายุ 70%



สรุปสถานการณ์โควิด 19 และมาตรการป้องกันควบคุมโรค 11 ตุลาคม 2564

มาตรการป้องกันควบคุมโรค

- จังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อรายต่อเนื่องโดยเฉพาะ 10 จังหวัด วิเคราะห์สถานการณ์ เพื่อทำแผนควบคุมโรคในพื้นที่ ซึ่งมีปัจจัยแตกต่าง กัน (ก.สาธารณสุข ก.มหาดไทย) จังหวัดพื้นที่นำร่องการห้องเที่ยว เงื่อนด้วยชีวนะ แล้วเฝ้าระวังควบคุมโรคในพื้นที่
- ทุกจังหวัด ทุกกระทรวง เน้นย้ำมาตรการ COVID-Free Setting สำหรับสถานที่เสี่ยง ในส่วนที่รับผิดชอบ รวมทั้ง ทำการเฝ้าระวังตรวจหาเชื้อในผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ ปอดอักเสบ และ กลุ่มเสี่ยง 11 กลุ่ม อย่างต่อเนื่อง และ บูรณาการการดำเนินงาน/กำกับติดตามมาตรการองค์กร มาตรการสาธารณสุข และมาตรการด้านสังคม โดยเฉพาะกิจกรรมที่มี การรวมกลุ่ม เช่นงานศพ งานบุญ ต่างๆ ห้ามรับประทานอาหารร่วมกัน รวมหน้ากากตลอดเวลา เว้นระยะห่าง ลดการสัมผัสกัน
- ยังต้องเร่งรัดการฉีดในทุกจังหวัด ทุกกลุ่มเป้าหมาย 50 % ตุลาคม 2564 สำหรับผู้สูงอายุ โรคเรื้อรัง และหลูงตั้งครรภ์ (608) ควร ให้ได้ 80% และบันทึกข้อมูล ใน MOPH IC ให้ครบถ้วน ทันเวลา โดยเฉพาะชายแดนใต้
- การฉีดวัคซีน เด็กนักเรียน เน้นย้ำเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์ หากมีอาการสงสัยกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ เป็น แน่นหน้าอก หายใจ ไม่สะดวก ใจสั่น ให้ผู้ปกครองรีบพาไปพบแพทย์ และเน้นย้ำมาตรการ DMHT ในสถานที่ฉีดวัคซีน
- สื่อสารประชาสัมพันธ์ มาตรการ Universal Prevention ให้ประชาชน องค์กรปฏิบัติเป็นปกติวิสัย และเฝ้าระวังอาการตัวเองถ้ามี อาการทางเดินหายใจ หรือสงสัยติดเชื้อให้ตรวจหาเชื้อ
- ก.อุตสาหกรรม ก.แรงงาน ก.มหาดไทย ก.สาธารณสุข ก.ศึกษาธิการ และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม. กำกับติดตาม มาตรการป้องกันควบคุมโรคในสถานประกอบการ โรงงาน (BBS) แคมป์ก่อสร้าง ตลาด กลุ่มแรงงานต่างด้าว และโรงเรียน
- ฝ่ายความมั่นคง เน้นย้ำการเฝ้าระวังการเดินทางเข้าออกประเทศไทยตามแนวทางเดิม รวมทั้งการลักลอบเข้าเมือง และการรวมกลุ่มคน