


๑. ชุ่มถวายเป็นดอกไม้จันทน์ แบบขนาดใหญ่ (กว้าง ๘.๐๐ x สูง ๙.๕๐ ม.)




ค่าสี

ค่าสีน้ำเงิน R:0, G:35, B:102	ค่าสีเทา R:153, G:153, B:153	ค่าสีขาวครีม R:240 G:220 B:190	ค่าสีทอง ให้เทียบกับสูตรอะคริลิก แลคเกอร์ L9009 ของ TOA	ค่าสีขาว ให้ใช้สีขาวตามปกติ
---	--	--	--	---------------------------------------

สำหรับกรุงเทพมหานคร

๒. ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ แบบขนาดกลาง (กว้าง ๔.๕๐ x สูง ๗.๗๕ ม.)



สำหรับกรุงเทพมหานคร และส่วนภูมิภาค

ค่าสี

ค่าสีน้ำเงิน

R:0, G:35, B:102

ค่าสีเทา

R:153, G:153, B:153

ค่าสีขาวครีม

R:240 G:220 B:190

ค่าสีทอง


ให้เทียบกับสูตรอะคริลิก

แลคเกอร์ L9009 ของ TOA

ค่าสีขาว

ให้ใช้สีขาวตามปกติ

๓. ชุ้มถวายเป็นดอกไม้จันทน์ แบบขนาดเล็ก (กว้าง ๓.๓๐ x สูง ๔.๕๐ ม.)



สำหรับกรุงเทพมหานคร และส่วนภูมิภาค